

## LISTADO DE TAXONES DEL GÉNERO *Ganoderma*

En la siguiente tabla están recogidos el listado de taxones del género *Ganoderma* encontrados en el planeta (427 taxones) con referencias a los autores y año de publicación de cada taxón a fecha de 26 de septiembre de 2016.

Cada taxón tiene asociada mediante un hipervínculo una dirección web donde se puede encontrar todas las referencias del mismo: descripción, clasificación, fotografía (en algunos casos), link a bases moleculares, etc.

Cualquier consulta que tenga sobre este listado no dude en escribirnos a [info@mundoreishi.com](mailto:info@mundoreishi.com)

Nombre del Taxón	Autor	Año
<a href="#">Ganoderma adspersum</a>	(Schulzer) Donk	1969
<a href="#">Ganoderma africanum</a>	(Lloyd) Doidge	1950
<a href="#">Ganoderma ahmadii</a>	Steyaert	1972
<a href="#">Ganoderma albocinctum</a>	Pat. & Morot	1894
<a href="#">Ganoderma albomarginatum</a>	S.C. He	1989
<a href="#">Ganoderma alluaudii</a>	G. Winter	
<a href="#">Ganoderma amazonense</a>	Weir	1926
<a href="#">Ganoderma amboinense</a>	(Lam.) Pat.	1887
<a href="#">Ganoderma amboinense f. amboinense</a>		
<a href="#">Ganoderma amboinense f. lingua</a>	(Nees) Pat.	1915
<a href="#">Ganoderma annulare</a>	(Lloyd) Boedijn	1940
<a href="#">Ganoderma applanatum</a>	(Pers.) Pat.	1889
<a href="#">Ganoderma applanatum f. applanatum</a>		
<a href="#">Ganoderma applanatum f. australe</a>	(Fr.) Bourdot & Galzin	1925
<a href="#">Ganoderma applanatum f. laccatum</a>	(Kalchbr.) Golovin	1956
<a href="#">Ganoderma applanatum f. macrosporum</a>	C.J. Humphrey & Leus-Palo	1931
<a href="#">Ganoderma applanatum subsp. applanatum</a>		
<a href="#">Ganoderma applanatum subsp. australe</a>	(Fr.) Bourdot & Galzin	1925
<a href="#">Ganoderma applanatum var. applanatum</a>		
<a href="#">Ganoderma applanatum var. laccatum</a>	(Kalchbr.) Rea	1922
<a href="#">Ganoderma applanatum var. laevisporum</a>	C.J. Humphrey	1931
<a href="#">Ganoderma applanatum var. philippinense</a>	C.J. Humphrey	1931
<a href="#">Ganoderma applanatum var. tornatum</a>	(Pers.) C.J. Humphrey	1931
<a href="#">Ganoderma applanatum var. vegetum</a>	(Fr.) Rea	1922
<a href="#">Ganoderma arcuatum</a>	Bres.	
<a href="#">Ganoderma areolatum</a>	Murrill	1912
<a href="#">Ganoderma argillaceum</a>	Murrill	1908
<a href="#">Ganoderma asperulatum</a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#">Ganoderma atkinsonii</a>	H. Jahn, Kotl. & Pouzar	1980
<a href="#">Ganoderma atrum</a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#">Ganoderma aurantiacum</a>	Torrend	1932
<a href="#">Ganoderma aureolum</a>	Steyaert	1962
<a href="#">Ganoderma auriscalpioides</a>	Henn.	
<a href="#">Ganoderma auriscalpium</a>	(Pers.) Pat.	1889
<a href="#">Ganoderma australe</a>	(Fr.) Pat.	1889

<a href="#"><u><i>Ganoderma australe f. arculatum</i></u></a>	Bres.	1890
<a href="#"><u><i>Ganoderma australe f. australe</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma austroafricanum</i></u></a>	Coetzee, M.J. Wingf., Marinc., Blanchette	2014
<a href="#"><u><i>Ganoderma austrofujianense</i></u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u><i>Ganoderma avellaneum</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma bakeri</i></u></a>	Pat.	1915
<a href="#"><u><i>Ganoderma balabacense</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma barretoii</i></u></a>	Torrend	1909
<a href="#"><u><i>Ganoderma bataanense</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma bataanense f. bataanense</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma bataanense f. laterale</i></u></a>	Bres.	1915
<a href="#"><u><i>Ganoderma baudonii</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma baumii</i></u></a>	Pilát	1932
<a href="#"><u><i>Ganoderma bavianum</i></u></a>	Pat.	1890
<a href="#"><u><i>Ganoderma bavianum f. bavianum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma bavianum f. mesopodum</i></u></a>	Pat.	1890
<a href="#"><u><i>Ganoderma bawanglingense</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1987
<a href="#"><u><i>Ganoderma bibadiostriatum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma bicharacteristicum</i></u></a>	X.Q. Zhang	1994
<a href="#"><u><i>Ganoderma bilobum</i></u></a>	Bres.	1910
<a href="#"><u><i>Ganoderma boninense</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma brittonii</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma brownii</i></u></a>	(Murrill) Gilb.	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma bruggemanii</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma buissonii</i></u></a>	Pat.	1924
<a href="#"><u><i>Ganoderma cacainum</i></u></a>	Bres.	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma calcigenum</i></u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma calidophilum</i></u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u><i>Ganoderma camphoratum</i></u></a>	M. Zang & C.H. Su	1990
<a href="#"><u><i>Ganoderma cantharelloideum</i></u></a>	M.H. Liu	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma capense</i></u></a>	(Lloyd) Teng	1963
<a href="#"><u><i>Ganoderma carnosum</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma carocalcareum</i></u></a>	Douanla-Meli	2009
<a href="#"><u><i>Ganoderma cehengense</i></u></a>	X.L. Wu	1995
<a href="#"><u><i>Ganoderma cervinum</i></u></a>	Bres.	1916
<a href="#"><u><i>Ganoderma chaffangeonii</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma chalceum</i></u></a>	(Cooke) Steyaert	1967
<a href="#"><u><i>Ganoderma chalceum var. chalceum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma chalceum var. latiporum</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma chalceum var. lobulatum</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma chalceum var. pleiotrichum</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma chaperi</i></u></a>	Pat.	1890
<a href="#"><u><i>Ganoderma chenghaiense</i></u></a>	J.D. Zhao	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma chilense</i></u></a>	(Fr.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma chiungchungense</i></u></a>	X.L. Wu	1997
<a href="#"><u><i>Ganoderma chonoides</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma citriporum</i></u></a>	Ryvarden & Iturr.	2004
<a href="#"><u><i>Ganoderma clemensiae</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma cochlear</i></u></a>	(Blume & T. Nees) Bres.	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma cochlear f. cochlear</i></u></a>		

<a href="#"><u><i>Ganoderma cochlear f. pisachapani</i></u></a>	(Ehrenb. & Nees) Overeem	1927
<a href="#"><u><i>Ganoderma coffeatum</i></u></a>	(Berk.) J.S. Furtado	1967
<a href="#"><u><i>Ganoderma colossus</i></u></a>	(Fr.) C.F. Baker	1918
<a href="#"><u><i>Ganoderma comorense</i></u></a>	(Henn.) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma concinnum</i></u></a>	Ryvarden	2000
<a href="#"><u><i>Ganoderma conicus</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma corrugatum</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma costatus</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma crebrostriatum</i></u></a>	J.D. Zhao & L.W. Hsu	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma cupreolaccatum</i></u></a>	(Kalchbr.) Z. Igmándy	1968
<a href="#"><u><i>Ganoderma cupreopodium</i></u></a>	X.L. Wu & X.Q. Zhang	1994
<a href="#"><u><i>Ganoderma cupreum</i></u></a>	(Sacc.) Bres.	1911
<a href="#"><u><i>Ganoderma cupulati-procerum</i></u></a>	X.L. Wu & Z.Q. Zhang	1996
<a href="#"><u><i>Ganoderma curranii</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma curranii var. curranii</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma curtisii</i></u></a>	(Berk.) Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma dahlii</i></u></a>	(Henn.) Aoshima	1971
<a href="#"><u><i>Ganoderma daiqingshanense</i></u></a>	J.D. Zhao	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma dejongii</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma densizonatum</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1986
<a href="#"><u><i>Ganoderma destructans</i></u></a>	M.P.A. Coetzee, Marinc., M.J. Wingf.	2015
<a href="#"><u><i>Ganoderma diabolicum</i></u></a>	(Berk.) Torrend	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma diaoluoshanense</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1987
<a href="#"><u><i>Ganoderma donkii</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma dorsale</i></u></a>	(Lloyd) Torrend	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma dubio-cochlear</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma dussii</i></u></a>	Pat.	1899
<a href="#"><u><i>Ganoderma elegantum</i></u></a>	Ryvarden	2004
<a href="#"><u><i>Ganoderma elmeri</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma elmerianum</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma eminii</i></u></a>	Henn.	1893
<a href="#"><u><i>Ganoderma endochrum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma enigmaticum</i></u></a>	M.P.A. Coetzee, Marinc., M.J. Wingf.	2015
<a href="#"><u><i>Ganoderma europaeum</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma exile</i></u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma expallens</i></u></a>	Bres.	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma fasciatum</i></u></a>	Har. & Pat.	1903
<a href="#"><u><i>Ganoderma fasciculatum</i></u></a>	Pat.	1895
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. dendroides</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. fassii</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. guineense</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. ipamuense</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. luteobadium</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. podagrum</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassii var. ruwenzoriense</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma fassiioides</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma ferreum</i></u></a>	(Berk.) Overeem & B.A. Steinm.	1923
<a href="#"><u><i>Ganoderma fici</i></u></a>	Pat.	1892
<a href="#"><u><i>Ganoderma flabelliforme</i></u></a>	Murrill	1903

<a href="#"><u><i>Ganoderma flaviporum</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma flexipes</i></u></a>	Pat.	1907
<a href="#"><u><i>Ganoderma formosanum</i></u></a>	T.T. Chang & T. Chen	1984
<a href="#"><u><i>Ganoderma formosissimum</i></u></a>	(Speg.) Speg.	1919
<a href="#"><u><i>Ganoderma fornicatum</i></u></a>	(Fr.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma frondosum</i></u></a>	Pat.	1926
<a href="#"><u><i>Ganoderma fulvellum</i></u></a>	Bres.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma fuscum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma galegense</i></u></a>	(Mont.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma gelsicola</i></u></a>	(Berl.) Sacc.	1916
<a href="#"><u><i>Ganoderma ghesquierei</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma gibbosum</i></u></a>	(Blume & T. Nees) Pat.	1897
<a href="#"><u><i>Ganoderma gibbosum var. gibbosum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma gibbosum var. pulchellum</i></u></a>	Bres.	1897
<a href="#"><u><i>Ganoderma gillettii</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma guadelupense</i></u></a>	Pat.	1899
<a href="#"><u><i>Ganoderma guianensis</i></u></a>	Decock & Ryvarden	2004
<a href="#"><u><i>Ganoderma guinanense</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1987
<a href="#"><u><i>Ganoderma guizhouense</i></u></a>	S.C. He	1988
<a href="#"><u><i>Ganoderma hainanense</i></u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u><i>Ganoderma hildebrandii</i></u></a>	Henn.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma hinnuleum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma hoehnelianum</i></u></a>	Bres.	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma hollidayi</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma hoploides</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma hypoxanthum</i></u></a>	(Bres.) C.J. Humphrey	1938
<a href="#"><u><i>Ganoderma impolitum</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrassatum</i></u></a>	(Berk.) Bres.	1915
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrassatum f. incrassatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrassatum f. substipitatum</i></u></a>	Bres.	1915
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrustatum</i></u></a>	(Fr.) Bres.	1910
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrustatum var. bilobum</i></u></a>	Bres.	1910
<a href="#"><u><i>Ganoderma incrustatum var. incrustatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma infulgens</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma infundibuliforme</i></u></a>	(Wakef.) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma insulare</i></u></a>	Har. & Pat.	1903
<a href="#"><u><i>Ganoderma intermedium</i></u></a>	Bres. & Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma japonicum</i></u></a>	(Fr.) Sawada	1931
<a href="#"><u><i>Ganoderma jianfenglingense</i></u></a>	X.L. Wu	1996
<a href="#"><u><i>Ganoderma koningsbergii</i></u></a>	(Lloyd) Teng	1963
<a href="#"><u><i>Ganoderma kosteri</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma kunmingense</i></u></a>	J.D. Zhao	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma lamaoense</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma leptopus</i></u></a>	(Pers.) P.W. Graff	1921
<a href="#"><u><i>Ganoderma leucocontextum</i></u></a>	T.H. Li, W.Q. Deng, Sheng H. Wu, D.M. Wang & H.P. Hu	2015
<a href="#"><u><i>Ganoderma leucocreas</i></u></a>	Pat. & Har.	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma leucophaeum</i></u></a>	(Mont.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma leytense</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma lignosum</i></u></a>	Pat.	1924

<a href="#"><u><i>Ganoderma limushanense</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1986
<a href="#"><u><i>Ganoderma lingua</i></u></a>	(Nees) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma lingzhi</i></u></a>	S.H. Wu, Y. Cao & Y.C. Dai	2012
<a href="#"><u><i>Ganoderma linhartii</i></u></a>	(Kalchbr.) Z. Igmándy	1968
<a href="#"><u><i>Ganoderma lionnetii</i></u></a>	Rolland	1901
<a href="#"><u><i>Ganoderma lipsiense</i></u></a>	(Batsch) G.F. Atk.	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma lloydii</i></u></a>	Pat. & Har.	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma lobatoideum</i></u></a>	Steyaert	1980
<a href="#"><u><i>Ganoderma lobatum</i></u></a>	(Schwein.) G.F. Atk.	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma lobenense</i></u></a>	Kinge and Mih	2014
<a href="#"><u><i>Ganoderma longipes</i></u></a>	(Lév.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma longistipitatum</i></u></a>	Ryvarde	2000
<a href="#"><u><i>Ganoderma lorenzianum</i></u></a>	(Kalchbr.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum</i></u></a>	(Curtis) P. Karst.	1881
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. alneum</i></u></a>	Bourdot & Galzin	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. annulatum</i></u></a>	Torrend	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. boninense</i></u></a>	Pat.	1887
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. hemisphaericum</i></u></a>	Torrend	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. lucidum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. martellii</i></u></a>	(Bres.) Bourdot & Galzin	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. naiae</i></u></a>	Chona & Munjal	1956
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. noukahivensis</i></u></a>	Pat.	1887
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum f. rubellum</i></u></a>	Torrend	1920
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum subsp. lucidum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum subsp. resinaceum</i></u></a>	(Boud.) Bourdot & Galzin	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum subsp. valesiacum</i></u></a>	(Boud.) Bourdot & Galzin	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. badium</i></u></a>	Pat.	1899
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. lucidum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. nicotianae</i></u></a>	(Inglese) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. orbiformis</i></u></a>	(Fr.) Rick	1960
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. resinaceum</i></u></a>	(Boud.) Maire	1933
<a href="#"><u><i>Ganoderma lucidum var. resinosum</i></u></a>	Pat.	
<a href="#"><u><i>Ganoderma lusambilaense</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma luteicinctum</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma luteomarginatum</i></u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u><i>Ganoderma luteum</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma macer</i></u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma magniporum</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1984
<a href="#"><u><i>Ganoderma maitlandii</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma maitlandii var. ellipsosporum</i></u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u><i>Ganoderma maitlandii var. maitlandii</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma malayanum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma mangiferae</i></u></a>	(Lév.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma manoutchehrii</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma martinicense</i></u></a>	Wolti & Courtec.	
<a href="#"><u><i>Ganoderma mastoporum</i></u></a>	(Lév.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma mediosinense</i></u></a>	J.D. Zhao	1988
<a href="#"><u><i>Ganoderma megaloma</i></u></a>	(Lév.) Bres.	1913
<a href="#"><u><i>Ganoderma megalosporum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma meijiangense</i></u></a>	J.D. Zhao	1988

<a href="#"><u><i>Ganoderma melanophaeum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma meredithae</i></u></a>	Adask. & Gilb.	1988
<a href="#"><u><i>Ganoderma meredithiae</i></u></a>	Adask. & Gilb.	1988
<a href="#"><u><i>Ganoderma mexicanum</i></u></a>	Pat.	1898
<a href="#"><u><i>Ganoderma microsporum</i></u></a>	R.S. Hseu	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma miniatocinctum</i></u></a>	Steyaert	1967
<a href="#"><u><i>Ganoderma mirabile</i></u></a>	(Lloyd) C.J. Humphrey	1938
<a href="#"><u><i>Ganoderma mirivelutinum</i></u></a>	J.D. Zhao	1988
<a href="#"><u><i>Ganoderma mollicarnosum</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma mongolicum</i></u></a>	Pilát	1940
<a href="#"><u><i>Ganoderma multicornae</i></u></a>	Ryvarden	2000
<a href="#"><u><i>Ganoderma multipileatum</i></u></a>	Hou	1950
<a href="#"><u><i>Ganoderma multiplicatum</i></u></a>	(Mont.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma multiplicatum var. multiplicatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma multiplicatum var. vitalii</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma mutabile</i></u></a>	Y. Cao & H.S. Yuan	2013
<a href="#"><u><i>Ganoderma namutambalaense</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma neglectum</i></u></a>	Pat.	1887
<a href="#"><u><i>Ganoderma neogibbosum</i></u></a>	Welti & Courtec.	
<a href="#"><u><i>Ganoderma neojaponicum</i></u></a>	Imazeki	1939
<a href="#"><u><i>Ganoderma neurosporum</i></u></a>	J.S. Furtado	1967
<a href="#"><u><i>Ganoderma nevadense</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma nigrolucidum</i></u></a>	(Lloyd) D.A. Reid	1975
<a href="#"><u><i>Ganoderma nitens</i></u></a>	(Fr.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma nitidum</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma noukahivense</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma nutans</i></u></a>	(Fr.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma obockense</i></u></a>	Pat.	1887
<a href="#"><u><i>Ganoderma obockense f. desertorum</i></u></a>	Pat. & Har.	1900
<a href="#"><u><i>Ganoderma obockense f. obockense</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma obokensis f. obokensis</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma ochrolaccatum</i></u></a>	(Mont.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma ochrolaccatum var. cornucopiae</i></u></a>	Henn.	1892
<a href="#"><u><i>Ganoderma ochrolaccatum var. ochrolaccatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma oerstedii</i></u></a>	(Fr.) Murrill	1902
<a href="#"><u><i>Ganoderma ohiensis</i></u></a>	(Berk.) Coker	1927
<a href="#"><u><i>Ganoderma omphalodes</i></u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma opacum</i></u></a>	(Berk. & Mont.) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma orbiforme</i></u></a>	(Fr.) Ryvarden	2000
<a href="#"><u><i>Ganoderma oregonense</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma oroflavum</i></u></a>	(Lloyd) Teng	1963
<a href="#"><u><i>Ganoderma oroleucum</i></u></a>	Pat. & Har.	1906
<a href="#"><u><i>Ganoderma ostracodes</i></u></a>	Pat.	1913
<a href="#"><u><i>Ganoderma ostreatum</i></u></a>	Lázaro Ibiza	1916
<a href="#"><u><i>Ganoderma ostreatum var. hemicycla</i></u></a>	Lázaro Ibiza	1917
<a href="#"><u><i>Ganoderma ostreatum var. ostreatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma pallens</i></u></a>	Pat.	1923



<a href="#"><u><i>Ganoderma papillatum</i></u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma parvigibbosum</i></u></a>	Welti & Courtec.	
<a href="#"><u><i>Ganoderma parviungulatum</i></u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1986
<a href="#"><u><i>Ganoderma parvulum</i></u></a>	Murrill	1902
<a href="#"><u><i>Ganoderma pernanum</i></u></a>	Pat.	1924
<a href="#"><u><i>Ganoderma perturbatum</i></u></a>	(Lloyd) Torrend	
<a href="#"><u><i>Ganoderma perzonatum</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma petchii</i></u></a>	(Lloyd) Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma pfeifferi</i></u></a>	Bres.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma pfeifferi var. borneense</i></u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u><i>Ganoderma pfeifferi var. pfeifferi</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma philippii</i></u></a>	(Bres. & Henn. ex Sacc.) Bres.	1932
<a href="#"><u><i>Ganoderma piceus</i></u></a>	(Ces.) Ryvarden	2015
<a href="#"><u><i>Ganoderma platense</i></u></a>	Speg.	1926
<a href="#"><u><i>Ganoderma plicatum</i></u></a>	Pat.	1915
<a href="#"><u><i>Ganoderma polychromum</i></u></a>	(Copel.) Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma polymorphum</i></u></a>	Cleland	1936
<a href="#"><u><i>Ganoderma praelongum</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma praetervisum</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma praetervisum var. mesopodum</i></u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma praetervisum var. praetervisum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma preussii</i></u></a>	Henn.	1891
<a href="#"><u><i>Ganoderma pseudoboletus</i></u></a>	(Jacq.) Murrill	1902
<a href="#"><u><i>Ganoderma pseudoferreum</i></u></a>	(Wakef.) Overeem & B.A. Steinm.	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma puberulum</i></u></a>	Pat.	1914
<a href="#"><u><i>Ganoderma puglisii</i></u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u><i>Ganoderma pulchella</i></u></a>	Bres.	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma pullatum</i></u></a>	(Berk. ex Cooke) Pat.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma pullatum var. pleuropodium</i></u></a>	Pat.	1928
<a href="#"><u><i>Ganoderma pullatum var. pullatum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma pulverulentum</i></u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u><i>Ganoderma pygmoideum</i></u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u><i>Ganoderma ramosii</i></u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u><i>Ganoderma ramosissimum</i></u></a>	J.D. Zhao	1989
<a href="#"><u><i>Ganoderma ravenelii</i></u></a>	Steyaert	1980
<a href="#"><u><i>Ganoderma renidens</i></u></a>	Bres.	1896
<a href="#"><u><i>Ganoderma renii</i></u></a>	S.C. He	1995
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum</i></u></a>	Boud.	1889
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum f. quercinum</i></u></a>	Dzhaf.	1955
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum f. resinaceum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum var. alneum</i></u></a>	Bourdot & Galzin	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum var. martellii</i></u></a>	Bres.	1892
<a href="#"><u><i>Ganoderma resinaceum var. resinaceum</i></u></a>		
<a href="#"><u><i>Ganoderma reticulatosporum</i></u></a>	(Van der Byl) D.A. Reid	1973
<a href="#"><u><i>Ganoderma rhacodes</i></u></a>	Pat.	1914
<a href="#"><u><i>Ganoderma rivulosum</i></u></a>	Pat. & Har.	1906
<a href="#"><u><i>Ganoderma rothwellii</i></u></a>	Steyaert	1980
<a href="#"><u><i>Ganoderma rotundatum</i></u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u><i>Ganoderma rubeolum</i></u></a>	Bres.	1925
<a href="#"><u><i>Ganoderma rubrum</i></u></a>	(Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter	1925

<a href="#"><u>Ganoderma rude</u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma rufoalbum</u></a>	Bres. & Pat.	1914
<a href="#"><u>Ganoderma rufobadium</u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma rugosissimus</u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u>Ganoderma rugosum</u></a>	(Blume & T. Nees) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma rugosum var. nigrozonatum</u></a>	Bres.	1915
<a href="#"><u>Ganoderma rugosum var. rugosum</u></a>		
<a href="#"><u>Ganoderma rywardenii</u></a>	Tonjock & Mih	2010
<a href="#"><u>Ganoderma sanmingense</u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1987
<a href="#"><u>Ganoderma sarasinii</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma schomburgkii</u></a>	(Mont. & Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma scleropodium</u></a>	(Lév.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma sculpturatum</u></a>	(Lloyd) Rywarden	1989
<a href="#"><u>Ganoderma sect. Amauroderma</u></a>	Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma sect. Ganoderma</u></a>	P. Karst.	1881
<a href="#"><u>Ganoderma septatum</u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u>Ganoderma sequoiae</u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u>Ganoderma sessile</u></a>	Murrill	1902
<a href="#"><u>Ganoderma sessiliforme</u></a>	Murrill	1912
<a href="#"><u>Ganoderma shandongense</u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1986
<a href="#"><u>Ganoderma shangsiense</u></a>	J.D. Zhao	1988
<a href="#"><u>Ganoderma sichuanense</u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1983
<a href="#"><u>Ganoderma sikorae</u></a>	Bres.	1912
<a href="#"><u>Ganoderma silveirae</u></a>	Torrend	1909
<a href="#"><u>Ganoderma simaoense</u></a>	J.D. Zhao	1988
<a href="#"><u>Ganoderma simulans</u></a>	Wakef.	1922
<a href="#"><u>Ganoderma sinense</u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u>Ganoderma soniense</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma soyeri</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma sprucei</u></a>	Pat.	1894
<a href="#"><u>Ganoderma staneri</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma steyaertanum</u></a>	B.J. Smith & Sivasith.	2003
<a href="#"><u>Ganoderma steyaertianum</u></a>	B.J. Sm. & Sivasith.	2003
<a href="#"><u>Ganoderma stipitatum</u></a>	(Murrill) Murrill	1908
<a href="#"><u>Ganoderma stratoideum</u></a>	S.C. He	1989
<a href="#"><u>Ganoderma subamboinense</u></a>	(Henn.) Bazzalo & J.E. Wright ex Moncalvo & Rywarden	1997
<a href="#"><u>Ganoderma subamboinense var. laevisporum</u></a>	Bazzalo & J.E. Wright	1982
<a href="#"><u>Ganoderma subamboinense var. subamboinense</u></a>		
<a href="#"><u>Ganoderma subfornicatum</u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u>Ganoderma subfulvum</u></a>	(Cooke) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma subgen. Ganoderma</u></a>	P. Karst.	1881
<a href="#"><u>Ganoderma subgen. Trachyderma</u></a>	Imazeki	1939
<a href="#"><u>Ganoderma subincrustatum</u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u>Ganoderma sublucidum</u></a>	(Beeli) Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma subperforatum</u></a>	G.F. Atk.	1908
<a href="#"><u>Ganoderma subrenatum</u></a>	(Murrill) Sacc. & Trotter	1912
<a href="#"><u>Ganoderma subresinosum</u></a>	(Murrill) C.J. Humphrey	1938



<a href="#"><u>Ganoderma subrugosum</u></a>	Bres. & Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma substipitata</u></a>	Bres.	1915
<a href="#"><u>Ganoderma subtornatum</u></a>	Murrill	1907
<a href="#"><u>Ganoderma subtuberculosum</u></a>	Murrill	1945
<a href="#"><u>Ganoderma subumbraculum</u></a>	Imazeki	1939
<a href="#"><u>Ganoderma sulcatum</u></a>	Murrill	1902
<a href="#"><u>Ganoderma tenue</u></a>	J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang	1979
<a href="#"><u>Ganoderma testaceum</u></a>	(Lév.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma theaeicola</u></a>	J.D. Zhao	1984
<a href="#"><u>Ganoderma tibetanum</u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1983
<a href="#"><u>Ganoderma tornatum</u></a>	(Pers.) Bres.	1912
<a href="#"><u>Ganoderma tornatum var. subtornatum</u></a>	(Murrill) P.W. Graff	1921
<a href="#"><u>Ganoderma tornatum var. tornatum</u></a>		1912
<a href="#"><u>Ganoderma torosum</u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u>Ganoderma torrendii</u></a>	(Lloyd) Sacc. & Trotter	1925
<a href="#"><u>Ganoderma trengganuense</u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u>Ganoderma triangulum</u></a>	J.D. Zhao & L.W. Hsu	1984
<a href="#"><u>Ganoderma triviale</u></a>	Bres.	1912
<a href="#"><u>Ganoderma tropicum</u></a>	(Jungh.) Bres.	1910
<a href="#"><u>Ganoderma trulla</u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u>Ganoderma trulliforme</u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u>Ganoderma trulliforme var. radiculicola</u></a>	Corner	1983
<a href="#"><u>Ganoderma trulliforme var. trulliforme</u></a>		
<a href="#"><u>Ganoderma tsugae</u></a>	Murrill	1902
<a href="#"><u>Ganoderma tsugae var. tsugae</u></a>		
<a href="#"><u>Ganoderma tsunodae</u></a>	(Yasuda ex Lloyd) Trotter	1925
<a href="#"><u>Ganoderma tuberculosum</u></a>	Murrill	1908
<a href="#"><u>Ganoderma tumidum</u></a>	Bres.	1911
<a href="#"><u>Ganoderma turbinatum</u></a>	Ipulet & Ryvarden	2005
<a href="#"><u>Ganoderma umbraculum</u></a>	(Fr.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma umbrinum</u></a>	Bres.	1912
<a href="#"><u>Ganoderma ungulatum</u></a>	J.D. Zhao & X.Q. Zhang	1984
<a href="#"><u>Ganoderma valesiacum</u></a>	Boud.	1894
<a href="#"><u>Ganoderma vanheurnii</u></a>	Steyaert	1972
<a href="#"><u>Ganoderma vanmeelii</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma variabile</u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma vivianimercedianum</u></a>	Torres-Torres	2008
<a href="#"><u>Ganoderma weberianum</u></a>	(Bres. & Henn. ex Sacc.) Steyaert	1972
<a href="#"><u>Ganoderma wiiroense</u></a>	E.C. Otto, Blanchette, C.W. Barnes & Held	2015
<a href="#"><u>Ganoderma williamsianum</u></a>	Murrill	1907
<a href="#"><u>Ganoderma wuhuense</u></a>	X.F. Ren	1994
<a href="#"><u>Ganoderma wynaadense</u></a>	Steyaert	1962
<a href="#"><u>Ganoderma xanthocreas</u></a>	Pat.	1927
<a href="#"><u>Ganoderma xingyiense</u></a>	S.C. He	1989
<a href="#"><u>Ganoderma xylodes</u></a>	(Berk.) Pat.	1889
<a href="#"><u>Ganoderma xylonoides</u></a>	Steyaert	1961
<a href="#"><u>Ganoderma zhenningense</u></a>	S.C. He	1995
<a href="#"><u>Ganoderma zonatum</u></a>	Murrill	1902